

KENYA · MADAGASCAR

# 非洲野生动物随身图鉴

110 个具体物种，按肯尼亚、马达加斯加和动物类群整理。

## 离线使用方法

在苹果“文件”App 打开本 PDF，点击右上角搜索图标，输入中文名、英文名、观察地点或标签。

# 肯尼亚野生动物

## 兽类43 种



### 狮子

Lion

**识别特征**猫科中唯一真正群居的成员；狮群通常由有亲缘关系的雌狮及后代组成，由一对或三只成年雄狮统领。

**可观察地点**马赛马拉；原书也说明狮子在几乎所有 safari 目的地都较常见。

**快速辨认要点**以群居、狮群结构和雄狮共同守领地为主要识别重点。

**野外观察提示**重点观察开阔草原和短草平原；原文称马赛马拉分布广，游猎中几乎总能看到。

原文第 71、498、500 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 花豹

Leopard

**识别特征**非洲大型猫科中适应力最强，可在多种栖息地生存；独居。

**可观察地点**马赛马拉、桑布鲁、莱基皮亚、察沃、纳库鲁湖；原文最佳观察点包括马赛马拉和桑布鲁。

**快速辨认要点**以独居、夜行为主但并非严格夜行，常利用岩石露头 and 林木密集的排水线伏击。

**野外观察提示**马赛马拉可留意马拉河沿岸森林；察沃可在 Ngulia Lodge、Rhino Valley、Rhino Sanctuary 三角区寻找。

原文第 72-73、498、503、521、525、527-528、532、535、538、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 猎豹

Cheetah

**识别特征**最快的陆生哺乳动物；腿较同体型花豹更长，斑点为单个硬币状，眼至嘴有黑色“泪痕”。

**可观察地点**马赛马拉、察沃、莱基皮亚、梅鲁、纳库鲁湖、Ol Pejeta、Lewa、Samburu、Meru。

**快速辨认要点**长腿、单点斑和黑色泪痕是原文给出的关键分辨点。

**野外观察提示**偏好开阔短草平原；原文称马赛马拉机会很大，但个体数量少，猎豹也常被斑鬣狗抢食。

原文第 73-74、498、500、521-522、527、532、535-536、538、541、546 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 斑鬣狗

Spotted Hyena

**识别特征**高效捕食者，社会行为发达；群体最多约 30 只，由优势雌性领导。

**可观察地点**马赛马拉、莱基皮亚、Segera、Ol Lentille、梅鲁等原书列出的游猎区。

**快速辨认要点**群体生活、共同巢穴、晨昏活动；会抢猎豹和花豹的猎物，也可能挑战狮子。

**野外观察提示**清晨和傍晚最常遇到；夜间叫声和有组织围猎是重要观察点。

原文第 74-75、498、500、528、532、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 条纹鬣狗

Striped Hyena

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Segera Retreat。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文仅将其列为该区域可能见到的稀有动物。

原文第 528 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 非洲野犬

African Wild Dog

**识别特征**群居食肉动物，平均约 10 只成年个体及后代；首领雌性独自产仔，群体共同育幼。

**可观察地点**察沃、Solio、Segera、Ol Lentille、Laikipia 等原书列出的地区。

**快速辨认要点**以高度协作的群体狩猎为特征，原文称其狩猎成功率约 80%。

**野外观察提示**原文强调其稀有和濒危状态，并非稳定可见；不同保护区曾记录其回归或偶见。

原文第 75-76、506、521、527-528、532 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 非洲象

African Elephant

**识别特征**最大陆生哺乳动物；家族群由优势雌象领导，成员包括有亲缘关系的雌象和后代。

**可观察地点**马赛马拉、安博塞利、察沃、莱基皮亚、Ol Pejeta、Lewa、Samburu、Meru；安博塞利以自由活动大象群著称。

**快速辨认要点**家族群、成年雄象独行或小群活动；原文称其为非洲的“景观园丁”。

**野外观察提示**安博塞利清晨较易拍到象群与乞力马扎罗山；原文建议在低干扰状态下观察其取食和水边行为。

原文第 77-78、495、498、512-513、518、520-521、527-529、534-536、538、541、545-546 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 河马

Hippopotamus

**识别特征**需深水淹没庞大身体；成年雌性和后代组成群体，成熟雄性的领域性很强。

**可观察地点**马拉河、安博塞利、Mzima Springs、纳库鲁湖、Ol Pejeta、内罗毕国家公园等原书提及地点。

**快速辨认要点**白天多在水中或水边，日落离开水域吃草。

**野外观察提示**马拉河原文记录约 4,100 只；Mzima Springs 清晨适合观察水中的河马。

原文第 79、498、505、511、513、522、525、535、546 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 黑犀牛

Black Rhinoceros

**识别特征**比白犀牛稍小；上唇可抓握，取食草本、低矮木本植物和树叶。

**可观察地点**马赛马拉 Mara Triangle、Lake Nakuru、Ol Pejeta、Lewa、Meru、Nairobi National Park。

**快速辨认要点**原文强调上唇和取食方式；黑犀牛视力差、可能以冲撞防御。

**野外观察提示**马赛马拉优先看 Mara Triangle 和 Olmisigiyoi；Lewa、Ol Pejeta 为重要犀牛保护地。

原文第 80-81、490、498、500、521、525、527、535-536、541、546 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 白犀牛

White Rhinoceros

**识别特征**体型仅次于大象；生活在开阔地区，以短草为食。

**可观察地点**Ol Pejeta、Lewa、Meru；原文特别说明 Ol Pejeta 有南方白犀牛。

**快速辨认要点**以草地取食和开阔地活动为识别重点；两种犀牛颜色并非可靠区分依据。

**野外观察提示**原文称白犀牛曾接近灭绝，后经保护和转移恢复；仍应保持距离并服从向导。

原文第 81-82、490、527、535-536、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 马赛长颈鹿

Maasai Giraffe

**识别特征**长颈鹿是最高动物，平均约 5.5 米；原文说明不同地理族群具有不同花纹和分布。

**可观察地点**马赛马拉、Ol Donyo Lodge 等。

**快速辨认要点**马赛长颈鹿的具体花纹差异原文未展开。

**野外观察提示**原文将其列为马赛马拉和 Ol Donyo 常见物种。

原文第 83、498、518 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 网纹长颈鹿

Reticulated Giraffe

**识别特征**原文未展开网纹长颈鹿的独立外观描述，仅说明长颈鹿有七个地理族群且花纹不同。

**可观察地点**Solio、Segera、Ol Pejeta、Lewa、Samburu、Meru。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**北部和 Laikipia 一带的多个保护区均列为可见物种。

原文第 83、527-528、535-536、538、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 罗氏长颈鹿

Rothschild's Giraffe

**识别特征**原文未展开外观描述，仅注明其濒危状态。

**可观察地点**Lake Nakuru、Giraffe Centre、Giraffe Manor。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**可在 Giraffe Centre 的高台近距离喂食；Giraffe Manor 也以罗氏长颈鹿闻名。

原文第 525、545、547 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 非洲水牛

African Buffalo

**识别特征**非洲“五霸”之一；常见于稀树草原、林地和森林环境，成年公牛伴随繁殖群，老公牛形成小群。

**可观察地点**马赛马拉、安博塞利、Solio、Segera、Ol Lentille、Ol Pejeta、Lewa、Samburu、Meru、Nairobi National Park。

**快速辨认要点**群居，群体常达数百只，有时超过 1,000 只。

**野外观察提示**留意狮群专门捕猎水牛的区域；水牛也会通过啃食和踩踏改变草地结构。

原文第 83-84、498、513、527-528、534-536、541、546 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 平原斑马

Plains Zebra

**识别特征**撒哈拉以南唯一的野生马科动物之一；黑白条纹可抑制吸血蝇。

**可观察地点**马赛马拉、安博塞利、Campi ya Kanzi、Solio、Segera、Ol Lentille、Ol Pejeta、Lewa、Samburu、Meru。

**快速辨认要点**以黑白条纹、吃短粗草和家族群生活为主要特征；群体通常由一匹优势公马带领。

**野外观察提示**大迁徙期间与角马共同移动；也是狮子和斑鬣狗常见猎物。

原文第 85、498、500-501、512、520-521、527-528、532、535-536、538、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 格雷维斑马

Grevy's Zebra

**识别特征**较平原斑马稀有、濒危；原文称全球不足 2,500 只。

**可观察地点**Solio、Segera、Ol Pejeta、Lewa、Samburu、Meru。

**快速辨认要点**原文未给出独立条纹或体型辨析细节。

**野外观察提示**北方干旱适应区是重点；原书称其仅分布于北部边境地区。

原文第 85、527-528、535-536、538、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 角马

Wildebeest

**识别特征**高度群居，可结成十只至数千只的大群；以开放地带的短而营养丰富的草为食。

**可观察地点**马赛马拉、安博塞利、Campi ya Kanzi。

**快速辨认要点**大规模集群和塞伦盖蒂-马拉年迁徙是其关键识别背景。

**野外观察提示**原文称迁徙涉水是世界上最壮观的自然事件之一；最佳观察期约 7 月中旬至 10 月中旬。

原文第 86-87、495、498、500-501、512、520 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 东非剑羚

Beisa Oryx

**识别特征**原文描述剑羚为具有长矛状角的沙漠和半干旱稀树草原羚羊，群体可达 30 只。

**可观察地点**Samburu、Laikipia、Tsavo 以及原书列出的北部保护区。

**快速辨认要点**长矛状角；Beisa 为原书明确的东非型。

**野外观察提示**适应高温和半干旱环境，重点观察北部干旱保护区。

原文第 87-88、527、535、538、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 穗耳长角羚

Fringe-eared Oryx

**识别特征**原文仅将其作为剑羚的区域型列出，并说明剑羚具有长矛状角。

**可观察地点**安博塞利、Campi ya Kanzi、Tsavo West 南部。

**快速辨认要点**原文未给出穗耳型独立辨析要点。

**野外观察提示**在安博塞利和察沃开阔干旱地带留意其成群活动。

原文第 87-88、513、520、522 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 汤姆森瞪羚

Thomson's Gazelle

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马赛马拉、Ol Pejeta。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**大迁徙期间原书记录约 500,000 只进入马赛马拉；可在短草原观察。

原文第 498、535 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 格兰特瞪羚

Grant's Gazelle

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Ol Donyo Lodge。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文仅将其列为该区域可见动物。

原文第 518 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 普通大羚羊

Common Eland

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马赛马拉、Ol Donyo、Campi ya Kanzi、Tsavo West、Meru。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为多个草原和半干旱保护区的可见羚羊。

原文第 498、518、520、522、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 德法萨水羚

Defassa Waterbuck

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马赛马拉；纳库鲁湖也列出水羚。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文将德法萨水羚列为马赛马拉常见物种之一。

原文第 498、525 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 黑斑羚

Impala

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**安博塞利、Ol Donyo。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书列为安博塞利和 Ol Donyo 容易见到的平原动物。

原文第 512-513、518 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 长颈羚

Gerenuk

**识别特征**原文说明其名称来自索马里语，意为“长颈鹿般的脖子”，属于适应干旱环境的平原羚羊。

**可观察地点**安博塞利、Campi ya Kanzi、Lewa、Samburu、Meru。

**快速辨认要点**长颈特征及干旱适应为其关键识别点。

**野外观察提示**重点在北部和东部干旱保护区寻找。

原文第 513、520、536-538、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 小捻角羚

Lesser Kudu

**识别特征**原文称其条纹明显，并将其描述为胆小而美丽的羚羊。

**可观察地点**安博塞利、Campi ya Kanzi、Meru。

**快速辨认要点**原文明确以“striped lesser kudu”提示其条纹特征。

**野外观察提示**较胆小，宜在林地或灌丛边缘安静观察。

原文第 513、520、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 大捻角羚

Greater Kudu

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Ol Lentille、Laikipia 一带。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为该区可能见到的羚羊之一。

原文第 532、534 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 托皮羚

Topi

**识别特征**面部面具状深色斑纹，上腿有深色斑块。

**可观察地点**马赛马拉；原文称该地是其唯一自然栖息地。

**快速辨认要点**面具状脸纹和上腿深色斑块。

**野外观察提示**在马赛马拉开阔草原留意其群居和站立瞭望行为。

原文第 498 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 丛林小羚羊

Bush Duiker

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**ol Donyo Lodge。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文仅将其列为该区可见动物。

原文第 518 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 阿德氏小羚羊

Adder's Duiker

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Sokoke-Arabuko Forest。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属于该片肯尼亚低地森林的特有或重点动物之一。

原文第 549 页

图片：CC BY-NC 非商业署名 · © Beranrd Risky Agwanda, some rights reserved (CC BY-NC) · iNaturalist 观察记录



## 山苇羚

Mountain Reedbuck

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Campi ya Kanzi。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文仅将其列为该区域可见物种。

原文第 520 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 博霍尔苇羚

Bohor Reedbuck

**识别特征**原文称其“难以见到”且外形优美。

**可观察地点**Meru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**在原书所述 Meru 多样栖息地中安静寻找。

原文第 541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 柯氏狷羚

Coke's Hartebeest

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**ol Donyo、Ol Pejeta、Lewa。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为中部和北部保护区可见的草原羚羊。

原文第 518、535-536 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 山羚

Klipspringer

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Lewa Wildlife Conservancy。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文仅将其列为该区可见物种。

原文第 534 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 冈氏犬羚

Gunther's Dikdik

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**ol Donyo、Lewa Wildlife Conservancy。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为半干旱保护区和干旱适应型物种。

原文第 518、537 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 薮羚

Bushbuck

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Lewa Wildlife Conservancy。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文仅将其列入该区可能见到的野生动物。

原文第 536 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 黑背胡狼

Black-backed Jackal

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**ol Donyo、Meru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为捕食者之一，通常在晨昏活动。

原文第 518、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 狞猫

Caracal

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Tsavo West National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文仅将其列为该区可见的中小型食肉动物。

原文第 521 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 薮猫

Serval

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**ol Donyo、Segera Retreat。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为较罕见但可能见到的动物。

原文第 518、528 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 橄榄狒狒

Olive Baboon

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Lake Nakuru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为该区其他野生动物之一。

原文第 525 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



赤猴

Patas Monkey

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Segera Retreat。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为该区较罕见的动物。

原文第 528 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



蓬尾獾

Bushy-tailed Mongoose

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Sokoke-Arabuko Forest。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示属于该片肯尼亚低地森林的特有或重点动物之一。

原文第 549 页

图片：CC BY 署名 · © Peter Archdale, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



金臀象鼩

Golden-rumped Elephant Shrew

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Sokoke-Arabuko Forest。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示属于该片肯尼亚低地森林的特有或重点动物之一。

原文第 549 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



索马里鸵鸟

Somali Ostrich

**识别特征**原文称其为“blue-necked Somali ostrich”，并以蓝色颈部作为名称特征；未展开更多外观描述。

**可观察地点**Lewa Wildlife Conservancy、Samburu National Reserve。

**快速辨认要点**蓝色颈部是原书名称中明确提示的识别点。

**野外观察提示**原书将其列为北部半干旱保护和游猎区的代表性大型鸟类。

原文第 536、538 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



大红鹳

Greater Flamingo

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**纳库鲁湖历史上曾聚集数十万只大红鹳和小红鹳。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文提醒近年洪水使数量大幅减少，观察前应接受数量波动。

原文第 495、525 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



小红鹳

Lesser Flamingo

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**纳库鲁湖。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书说明当地曾有成群粉红色火烈鸟将湖面染色，但近年洪水显著减少了种群。

原文第 495、525 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



猛雕

Martial Eagle

**识别特征**原文未展开外观描述，仅称其为马赛马拉常见猛禽及大型猛禽。

**可观察地点**马赛马拉、Samburu National Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列入马赛马拉常见猛禽和 Samburu 大型鸟类。

原文第 501、538 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



长冠鹰

Long-crested Eagle

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马赛马拉。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为马赛马拉常见猛禽。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



短尾雕

Bateleur

**识别特征**原文未展开外观描述。


**可观察地点**马赛马拉。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为马赛马拉常见猛禽。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 吕佩尔氏兀鹫

Rüppell's Vulture

**识别特征**原文未展开外观描述，明确列为极危物种。

**可观察地点**马赛马拉。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**会跟随角马和斑马大迁徙，取食死亡个体。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 白背兀鹫

White-backed Vulture

**识别特征**原文未展开外观描述，明确列为极危物种。

**可观察地点**马赛马拉。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**会跟随角马和斑马大迁徙，取食死亡个体。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 冠兀鹫

Hooded Vulture

**识别特征**原文未展开外观描述，明确列为极危物种。


**可观察地点**马赛马拉。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**会跟随角马和斑马大迁徙，取食死亡个体。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 白头兀鹫

White-headed Vulture

**识别特征**原文未展开外观描述，明确列为极危物种。

**可观察地点**马赛马拉。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**会跟随角马和斑马大迁徙，取食死亡个体。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 白兀鹫

Egyptian Vulture

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Samburu National Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列入 Samburu 大型鸟类。

原文第 538 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 棕榈鹫

Palm-nut Vulture

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Meru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列入 Meru 已记录鸟类。

原文第 541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 佩氏鱼鸮

Pel's Fishing Owl

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Meru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为 Meru 的亮点鸟类之一。

原文第 541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 索科克角鸮

Sokoke Scops Owl

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Sokoke-Arabuko Forest。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属于该片低地森林为观察目的而明确列出的重点鸟类。

原文第 549 页

图片：CC BY 署名 · © Doug Macaulay, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



## 罗斯氏蕉鹃

Ross's Turaco

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马拉河及其支流沿岸的河岸森林。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将河岸森林列为观察该鸟的理想栖息地。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 黑白盔犀鸟

Black-and-white-casqued Hornbill

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马拉河及其支流沿岸的河岸森林。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将河岸森林列为观察该鸟的理想栖息地。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 蓝仙鹟

Blue Flycatcher

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马拉河及其支流沿岸的河岸森林。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将河岸森林列为观察该鸟的理想栖息地。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 纳里娜咬鹃

Narina Trogon

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**马拉河及其支流沿岸的河岸森林。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将河岸森林列为观察该鸟的理想栖息地。

原文第 501 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 玫斑丛伯劳

Rosy-patched Bushshrike

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点安博塞利国家公园。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示安博塞利已记录 400 多种鸟，旱后湖床积水会吸引大量鸟类。

原文第 514 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 塔韦塔金织雀

Taveta Golden Weaver

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点安博塞利国家公园。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为安博塞利记录的鸟类之一。

原文第 514 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 紫蓝饰雀

Purple Grenadier

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点安博塞利国家公园。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为安博塞利记录的鸟类之一。

原文第 514 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 锤头鹳

Hammerkop

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点安博塞利国家公园。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为安博塞利记录的鸟类之一。

原文第 514 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 丽棕鸟

Superb Starling

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点安博塞利国家公园的灌木区。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书称其为当地常见灌木鸟之一。

原文第 515 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 红黄拟啄木鸟

Red-and-yellow Barbet

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点安博塞利国家公园的灌木区。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书称其为当地常见灌木鸟之一。

原文第 515 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 银嘴鸟

Silverbird

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**安博塞利国家公园的灌木区。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书称其为当地常见灌木鸟之一。

原文第 515 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 金胸丽棕鸟

Golden-breasted Starling

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Samburu National Reserve、Meru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为 Samburu 彩色丰富鸟类和 Meru 的亮点鸟类。

原文第 538、541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 白头鼠鸟

White-headed Mousebird

**识别特征**原文未展开外观描述；英文名明确指“白头”。

**可观察地点**Samburu National Reserve。

**快速辨认要点**白头是原书英文名称直接提示的特征，更多细节未展开。

**野外观察提示**原书将其列入 Samburu 引人注目的鸟类。

原文第 538 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 硫胸丛伯劳

Sulphur-breasted Bushshrike

**识别特征**原文未展开外观描述；英文名明确指“硫黄色胸部”。

**可观察地点**Samburu National Reserve。

**快速辨认要点**硫黄色胸部是原书英文名称直接提示的特征，更多细节未展开。

**野外观察提示**原书将其列入 Samburu 引人注目的鸟类。

原文第 538 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 鹫珠鸡

Vulturine Guineafowl

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Samburu National Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列入 Samburu 大型鸟类。

原文第 538 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 非洲鳍脚鸟

African Finfoot

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Meru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列入 Meru 已记录的重点鸟类。

原文第 541 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 紫林戴胜

Violet Wood Hoopoe

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Meru National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为 Meru 的亮点鸟类之一。

原文第 541 页

图片：CC BY 署名 · © Tom Field, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



## 索科克鹎

Sokoke Pipit

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Sokoke-Arabuko Forest。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属于该片低地森林为观察目的而明确列出的重点鸟类。

原文第 549 页

图片：CC BY 署名 · © Adrien Jailloux, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



## 克拉克织雀

Clarke's Weaver

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Sokoke-Arabuko Forest。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属于该片低地森林为观察目的而明确列出的重点鸟类。

原文第 549 页

图片：CC BY 署名 · © Audrey Whitlock, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录

# 马达加斯加野生动物

## 兽类15 种



### 环尾狐猴

Ring-tailed Lemur

**识别特征**原文称其为魅力型狐猴，主要在地面活动；未展开尾巴或毛色描述。

**可观察地点**Berenty Reserve、Nahampoana Reserve。

**快速辨认要点**以主要地栖活动和 Berenty 的稳定种群为原书识别背景。

**野外观察提示**清晨或傍晚最活跃；Berenty 步道宽阔，适合早出发避开旅游团，也便于拍照。

原文第 358、361-362、364-365 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 维氏冕狐猴

Verreaux's Sifaka

**识别特征**原文称其大部分时间在地面活动，并以“dancing sifakas”的活动方式被提及；未展开毛色描述。

**可观察地点**Berenty Reserve、Nahampoana Reserve。

**快速辨认要点**以地栖和“跳舞”式活动为原文给出的主要特征。

**野外观察提示**Berenty 宽阔步道便于观察已习惯人类的狐猴家族；清晨和傍晚较活跃。

原文第 361-362、364-366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 红额棕狐猴

Red-fronted Brown Lemur

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Berenty Reserve、Nahampoana Reserve、Andasibe-Mantadia。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**在 Berenty 和 Nahampoana 被列为已习惯人类、较易观察的狐猴之一。

原文第 364-366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 灰竹狐猴

Gray Bamboo Lemur

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Andasibe-Mantadia，尤其 Analamazaotra Special Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属于该雨林保护区明确列出的可见狐猴之一。

原文第 366 页

图片：CC BY 署名 · © Rob Foster, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



### 大狐猴

Indri

**识别特征**原文称其为体型最大的狐猴，大小与狒狒相近。

**可观察地点**Andasibe-Mantadia 的 Analamazaotra Special Reserve。

**快速辨认要点**以“所有狐猴中最大”为核心识别信息。

**野外观察提示**Andasibe 的清晨可聆听其迎接黎明的奇异鸣叫。

原文第 362、366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



### 白领狐猴

White-ruffed Lemur

**识别特征**原文未展开外观描述；英文名明确指“白色颈领”。

**可观察地点**Mantadia National Park。

**快速辨认要点**白色颈领是英文名直接提示的特征，更多细节原文未展开。

**野外观察提示**原文将其列为 Mantadia 雨林中的珍稀哺乳动物之一。

原文第 367 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 冠冕狐猴

Diademed Sifaka

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Mantadia National Park。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文将其列为 Mantadia 雨林中的珍稀哺乳动物之一。

原文第 367 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 科氏冕狐猴

Coquerel's Sifaka

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文称其在该保护区数量较多。

原文第 368 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 普通棕狐猴

Common Brown Lemur

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文称其在该保护区数量较多，可与科氏冕狐猴一同寻找。

原文第 368-369 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 肥尾倭狐猴

Fat-tailed Dwarf Lemur

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属夜行性狐猴，原书建议通过夜间观察寻找。

原文第 368 页

图片：CC BY 署名 · © Jason Berger, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



## 米尔恩-爱德华兹鼬狐猴

Milne-Edwards' Sportive Lemur

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属夜行性狐猴，原书建议通过夜间观察寻找。

原文第 368 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 倭鼠狐猴

Pygmy Mouse Lemur

**识别特征**原文称其体型小如仓鼠，是狐猴体型范围的最小端。

**可观察地点**原文未指定单一保护地，只说明马达加斯加有该物种。

**快速辨认要点**仓鼠般的小型体态是原文给出的识别信息。

**野外观察提示**原文强调其夜行和小体型，观察时应使用向导及适当照明。

原文第 362 页

图片：CC BY-NC 非商业署名 · © Mica Fraire, some rights reserved (CC BY-NC) · iNaturalist 观察记录



## 马岛獾

Fossa

**识别特征**原文仅说明其为食肉动物，未展开外貌描述。

**可观察地点**原文未指定具体保护区。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文将其列为马达加斯加狐猴以外少数本土哺乳动物之一。

原文第 362 页

图片：CC BY 署名 · © Rob Foster, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



## 环尾獾

Ring-tailed Mongoose

**识别特征**原文未展开外观描述；英文名明确指环状尾部。

**可观察地点**原文未指定具体保护区。

**快速辨认要点**环状尾部是英文名直接提示的特征，更多细节未展开。

**野外观察提示**原文将其列为马达加斯加为数不多的本土哺乳动物之一。

原文第 362 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 马达加斯加狐蝠

Madagascar Flying-fox

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Anjajavy 附近的红树林。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原文称其在附近红树林中很常见。

原文第 368 页

图片：CC BY 署名 · © linkie, some rights reserved (CC BY) · iNaturalist 观察记录



钩嘴长尾鹛

Hook-billed Vanga

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Berenty Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为 Berenty 的留鸟。

原文第 364 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



瓦萨鹦鹉

Vasa Parrot

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Berenty Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为 Berenty 的留鸟。

原文第 364 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



巨型库阿鹛

Giant Coua

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Berenty Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为 Berenty 的留鸟。

原文第 364 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



马达加斯加地鹛

Madagascar Coucal

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Nahampoana Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原文将其与橄榄蜂虎一同列为该区可见鸟类。

原文第 365 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



橄榄蜂虎

Olive Bee-eater

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Nahampoana Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原文将其与马达加斯加地鹛一同列为该区可见鸟类。

原文第 365 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



蓝库阿鹛

Blue Coua

识别特征原文未展开外观描述；英文名明确指蓝色。


可观察地点Andasibe-Mantadia。

快速辨认要点蓝色是英文名直接提示的特征，更多细节原文未展开。

野外观察提示原书将其列在 Analamazaotra 雨林可见物种中。

原文第 366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 绒皮鸟

Velvet Asity

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Andasibe-Mantadia。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列在 Analamazaotra 雨林可见物种中。

原文第 366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 鸮嘴钩嘴鵂

Nuthatch Vanga

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Andasibe-Mantadia。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列在 Analamazaotra 雨林可见物种中。

原文第 366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 马达加斯加鱼鹰

Madagascar Fish-Eagle

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**原书将其列为该保护区丰富鸟类之一。

原文第 368 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 灰头情侣鹦鹉

Gray-headed Lovebird

**识别特征**原文未展开外观描述；英文名明确指灰色头部。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**灰色头部是英文名直接提示的特征，更多细节未展开。

**野外观察提示**原书将其列为该保护区丰富鸟类之一。

原文第 368 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 镰嘴长尾鵂

Sickle-billed Vanga

**识别特征**原文未展开外观描述；英文名明确指镰刀状嘴。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**镰刀状嘴是英文名直接提示的特征，更多细节未展开。

**野外观察提示**原书将其列为该保护区丰富鸟类之一。

原文第 368 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 红顶库阿鵂

Red-capped Coua

**识别特征**原文未展开外观描述；英文名明确指红色头顶。

**可观察地点**Anjajavy Private Reserve。

**快速辨认要点**红色头顶是英文名直接提示的特征，更多细节未展开。

**野外观察提示**原书将其列为该保护区丰富鸟类之一。

原文第 368 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录

# 爬行与两栖动物7 种



## 蛛网陆龟

Spider Tortoise

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Berenty Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列入 Berenty 爬行动物。

原文第 364 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 宝石变色龙

Jewel Chameleon

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Berenty Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列入 Berenty 爬行动物。

原文第 364 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 板甲蜥蜴

Plated Lizard

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Berenty Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列入 Berenty 爬行动物。

原文第 364 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 辐射陆龟

Radiated Tortoise

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Nahampoana Reserve。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其与该区多种变色龙一同列出。

原文第 365 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 马达加斯加树蟒

Malagasy Tree Boa

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Andasibe-Mantadia。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为 Analamazaotra 雨林可能遇到的爬行动物。

原文第 366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



## 叶尾壁虎

Leaf-tailed Gecko

识别特征原文未展开外观描述。

可观察地点Andasibe-Mantadia。

快速辨认要点原文未给出独立辨析要点。

野外观察提示原书将其列为 Analamazaotra 雨林可能遇到的爬行动物。

原文第 366 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录



帕森变色龙

Parson's Chameleon

**识别特征**原文未展开外观描述。

**可观察地点**Andasibe-Mantadia；原书另以 Anjavy 的图片标注该种。

**快速辨认要点**原文未给出独立辨析要点。

**野外观察提示**属于 Analamazaotra 雨林明确列出的重点爬行动物。

原文第 366、370 页

图片：CC0 公共领域 · no rights reserved · iNaturalist 观察记录